Пластиковая каскадная дымоходная система для многокотловых установок

CAS

WWW.ALMEVA.EU

almeva®

SWISS GAS FLUE SYSTEMS

CAS Система из жестких пластиковых труб.

комплектуется необходимыми аксесуарами, подключение котлов к общему коллектору выполняется на выбор под углом 45⁰ или 87⁰. Система CAS производится диаметрами от 60мм до 315мм. Универсальная дымоходная система, простой и легкий монтаж. Возможность комплектации патрубков обратными клапанами.

Вариант подключения

Axial



Вариант подключения

Offset



DN 80



DN 125

Точный подбор диаметров дымохода согласно результатам аэродинамического расчета.

CAS

Самый широкий ассортимент пластиковых дымоходов.

Система CAS проста в обслуживании

Благодаря резьбовому соединению клапан обратного потока можно поместить в правильное положение, соединение обеспечивает доступ к обратному клапану для технического обслуживания.

Axial



Требования к монтажу дымохода для каскадной системы

Горизонтальный участок для конденсационных котлов должен быть под уклоном в 3^0 по отношению к вертикальной части, для беспрепятственного стикания конденсата.
Все отводы, коленья делаются под углом 87^0 во избежание ошибки при монтаже.



Широкий выбор диаметров.

Многопоточный предохранитель

Гамма

Модульный обратный клапан выполнен из нескольких диаметров
110-125-160-200-250-315. Полный спектр продуктов дает нам возможность внедрять специальные технические решения для всех систем.



Встраиваемый обратный клапан ALMEVA.

Защищен патентом.





CAS

Мы не придумали новый дымоход, мы его улучшили.

ООО "Дымоходные Системы"
г.Киев, ул. Берковецкая, 1, оф. 302
тел. 044 594 73 00
тел. 099 114 00 00



WWW.ALMEVA.EU

almeva®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS

Партнер в Вашем регионе: