Пластиковые дымоходы

Прайс

almeva®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS

01. 01. 2026
Цены указаны с НДС

Designed in Switzerland
Since 1994

ALMEVA EAST EUROPE


Крышка шахты
(комплект)
Противодождевая манжета
Завершающая труба без штуцера
Разпорное кольцо
универсальное
Труба с раструбом
Ревизионный тройник
Ревизионная дверца
Труба с раструбом
Колено 87° с анкером
Элемент с манжетой
Ревизионный элемент (Прямой)
Труба с раструбом (0,5м)
Ревизионный тройник (с выпуском конд.)
Колено 45°
Ревизионный тройник
Ревизионное колено 87°
Переходник д 60-80
Ревизионный тройник
с отводом конденсата
Сифон отвода
конденсата

ЖЕСТКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (STARR). Диаметр 60 – 315 мм.

PPH/прозрачный

STARR

Труба с раструбом		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	0,25 m	60	PBRM05	6	
		80	PBRM08	7	
		110	PBRM01	12	
		125	PBRM02	17	
		160	PBRM06	23	
		200	PBRM00	63	
		250	PBRM0V	128	
		315	PBRM03	177	
	0,50 m	60	PBRM55	8	
		80	PBRM58	9	
		80	PWRM58	12	Белая
		110	PBRM51	16	
		125	PBRM52	21	
		160	PBRM56	31	
		200	PBRM50	77	
		250	PBRM5V	158	
		315	PBRM53	232	
	1,00 m	60	PBRM15	14	
		80	PBRM18	16	
		80	PWRM18	18	Белая
		110	PBRM11	23	
		125	PBRM12	33	
		160	PBRM16	54	
		200	PBRM10	93	
		250	PBRM1V	216	
		315	PBRM13	338	
	2,00 m	60	PBRM25	23	
		80	PBRM28	28	
		80	PWRM28	28	Белая
		110	PBRM21	35	
		125	PBRM22	61	
		160	PBRM26	95	
		200	PBRM20	153	
		250	PBRM2V	343	
		315	PBRM23	556	

Ревизионный тройник	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBRTD5	25	
	80	PBRTD8	25	
	110	PBRTD1	40	
	125	PBRTD2	86	
	160	PBRTD6	116	
	200	PBRTD0	186	
	250	PBRTDV	281	
	315	PBRTD3	317	

Ревизионный тройник с выпуском	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBRTA5	32	
	80	PBRTA8	33	
	110	PBRTA1	41	
	125	PBRTA2	83	
	160	PBRTA6	126	
	200	PBRTA0	184	
	250	PBRTAV	287	
	315	PBRTA3	317	

Ревизионный тройник с изменением направления	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBUTD5	21	
	80	PBUTD8	25	
	110	PBUTD1	51	
	125	PBUTD2	86	
	160	PBUTD6	121	
	200	PBUTD0	207	
	250	PBUTDV	344	
	315	PBUTD3	476	

Тройник с изменением направления (оверстие)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBTM95	28	
	80	PBTM98	32	
	110	PBTM91	55	
	125	PBTM92	93	
	160	PBTM96	130	
	200	PBTM90	193	
	250	PBTM9V	317	
	315	PBTM93	439	

Ревизионный тройник с выпуском конденсата	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBUTA5	24	
	80	PBUTA8	25	
	110	PBUTA1	48	
	125	PBUTA2	84	
	160	PBUTA6	121	
	200	PBUTA0	207	
	250	PBUTAV	344	
	315	PBUTA3	473	

Соединительный Тройник	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBTE95	20	
	80	PBTE98	21	
	110	PBTE91	32	
	125	PBTE92	63	
	160	PBTE96	83	
	200	PBTE90	146	
	250	PBTE9V	266	
	315	PBTE93	386	

Колено 15°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBSB15	13	
	80	PBSB18	14	
	110	PBSB11	16	
	125	PBSB12	36	
	160	PBSB16	55	
	200	PBSB10	85	
	250	PBSB1V	186	
	315	PBSB13	255	

ЖЕСТКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (STARR). Диаметр 60 – 315 мм.

PPH/прозрачный **STARR**

Колено 30°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBSB35	13	
	80	PBSB38	14	
	110	PBSB31	16	
	125	PBSB32	36	
	160	PBSB36	55	
	200	PBSB30	85	
	250	PBSB3V	186	
	315	PBSB33	254	

Колено 45°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBSB45	9	
	80	PBSB48	9	
	80	PPSB48	10	Белое
	110	PBSB41	12	
	125	PBSB42	24	
	160	PBSB46	38	
	200	PBSB40	85	
	250	PBSB4V	186	
	315	PBSB43	255	

Колено 60°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBSB65	13	
	80	PBSB68	14	
	110	PBSB61	16	
	125	PBSB62	33	
	160	PBSB66	46	
	200	PBSB60	115	
	250	PBSB6V	241	
	315	PBSB63	340	

Колено 87°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBSB95	9	
	80	PBSB98	10	
	80	PPSB98	13	Белое
	110	PBSB91	16	
	125	PBSB92	26	
	160	PBSB96	41	
	200	PBSB90	115	
	250	PBSB9V	243	
	315	PBSB93	262	

Опорное колено 87° с анкером	Диаметр,мм	Атрикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBTU05	41	
	80	PBTU08	43	
	110	PBTU01	47	
	125	PBTU02	102	
	160	PBTU06	126	
	200	PBTU00	248	
	250	PBTU0V	315	
	315	PBTU03	416	

Опорное колено 87° с редукцией	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	80 / 60	PBTU58	44	
	110 / 80	PBTU81	61	
	125 / 110	PBTU12	109	
	160 / 125	PBTU26	124	
	-	-		
	-	-		

Ревизионное Колено 45°(Левое)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBRB45	40	
	80	PBRB48	44	
	110	PBRB41	48	
	125	PBRB42	80	
	160	PBRB46	122	
	200	PBRB40	195	
	250	PBRB4V	322	
	315	PBRB43	431	

Ревизионное колено 87°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBRB95	33	
	80	PBRB98	35	
	110	PBRB91	48	
	125	PBRB92	84	
	160	PBRB96	121	
	200	PBRB90	209	
	250	PBRB9V	350	
	315	PBRB93	465	

ревизионное колено 45° (Правое)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPRR45	32	
	80	PPRR48	33	
	110	PPRR41	48	
	125	PPRR42	80	
	160	PPRR46	121	
	200	PPRR40	195	
	250	PPRR4V	322	
	315	PPRR43	430	

Ревизионное колено 45°(Левое)	Диаметр,мм	Атрикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBRL45	33	
	80	PBRL48	35	
	110	PBRL41	48	
	125	PBRL42	80	
	160	PBRL46	120	
	200	PBRL40	195	
	250	PBRL4V	322	
	315	PPRL43	430	

Ревизионное колено 87°(Левое)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBRL95	33	
	80	PBRL98	40	
	110	PBRL91	48	
	125	PBRL92	84	
	160	PBRL96	121	
	200	PBRL90	209	
	250	PBRL9V	346	
	315	PBRL93	463	

ЖЕСТКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (STARR). Диаметр 60 – 315 мм.

PPH/прозрачный

STARR

Ревизионное колено 87° (Правое)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBRR95	34	
	80	PBRR98	36	
	110	PBRR91	48	
	125	PBRR92	83	
	160	PBRR96	121	
	200	PBRR90	209	
	250	PBRR9V	346	
	315	PBRR93	463	

Колено 87° с измерительным отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBSBM5	17	
	80	PBSBM8	18	
	110	PBSBM1	21	
	125	PBSBM2	40	
	160	PBSBM6	53	
	200	PBSBM0	94	

Измерительная часть с отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBMS05	18	
	80	PBMS08	20	
	110	PBMS01	32	
	125	PBMS02	41	
	160	PBMS06	72	
	200	PBMS00	103	
	250	PBMS0V	205	
	315	PBMS03	281	

Сборник конденсата с отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBKF05	34	Для установки в горизонтальном и вертикальном направлении
	80	PBKF08	36	
	110	PBKF01	40	
	125	PBKF02	48	
	160	PBKF06	60	
	200	PBKF00	117	
	250	PBKF0V	221	
	315	PBKF03	299	

Сборник конденсата с отводом и изм. отверстием	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBKFM5	46	Для установки в горизонтальном и вертикальном направлении
	80	PBKFM8	47	
	110	PBKFM1	56	
	125	PBKFM2	56	
	160	PBKFM6	68	
	200	PBKFM0	117	
	250	PBKFMV	213	
	315	PBKFM3	287	

Слив с патрубком	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание
	60	PBMA05	18	Элемент может использоватся для осмотра фитинга.
	80	PBMA08	20	
	110	PBMA01	23	
	125	PBMA02	31	
	160	PBMA06	55	
	200	PBMA00	109	
	250	PBMA0V	стоимость уточняйте	
	315	PBMA03	стоимость уточняйте	

Соединительная муфта	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBSV05	28	
	80	PBSV08	29	
	110	PBSV01	38	
	125	PBSV02	62	
	160	PBSV06	80	
	200	PBSV00		стоимость уточняйте

Шумоглушитель		Диаметр,мм	Атрикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	0,50 m	60	PBSD55	129	
	1,00 m	60	PBSD15	144	
	0,50 m	80	PBSD58	169	
	1,00 m	80	PBSD18	189	
	0,50 m	110	PBSD51	220	
	1,00 m	110	PBSD11	308	
	0,50 m	125	PBSD52		стоимость уточняйте
	1,00 m	125	PBSD12		стоимость уточняйте

Распорное кольцо унивесальное	Сегмент, штук	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	1 сегмент	PPFR60	1,8	1 Распорное кольцо состоит из след. колич. сегментов: Ø 60 – 3 шт, Ø 80 – 4 шт, Ø 110 – 5 шт, Ø 125 – 6 шт, Ø 160 – 7 шт, Ø 200 – 9 шт
	DN 60	PPFRN6	5	
	DN 80	PPFRN8	7	

Заглушка с патрубком	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBEN05	18	
	80	PBEN08	21	
	110	PBEN01	29	
	125	PBEN02	43	
	160	PBEN06	48	
	200	PBEN00	51	
	250	PBEN0V	141	
	315	PBEN03	192	

Горловина-горловина (горизонтально)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBDM05	17	
	80	PBDM08	18	
	110	PBDM01	28	
	125	PBDM02	44	
	160	PBDM06	56	
	200	PBDM00	161	

Горловина-горловина (вертикально)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PBDMK5	21	Внутренний паз всегда должен быть установлен в направлении потока конденсата.
	80	PBDMK8	22	
	110	PBDMK1	31	
	125	PBDMK2	43	
	160	PBDMK6	57	
	200	PBDMK0	132	

Противодождевая манжета под трубу оконч.	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60 / 250	PPWS5V	94	Черный пластик . Устойчив к ультрафиолету
	80 / 250	PPWS8V	96	
	110 / 250	PPWS1V	98	
	125 / 250	PPWS2V	99	
	160 / 250	PPWS6V	80	
	200 / 250	PPWS0V	89	
	200 / 315	PPWS03	102	
	250 / 315	PPWSV3	102	

Труба окончания без штутцера (черная)		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	0,50 m	60	PPRS55	8	Черный пластик . Устойчив к ультрафиолету
		80	PPRS58	9	
		110	PPRS51	17	
		125	PPRS52	22	
		160	PPRS56	33	
		200	PPRS50	85	
		250	PPRS5V	120	
		315	PPRS53	206	

Противодождевая манжета	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPWS05	21	Черный пластик
	80	PPWS08	21	
	110	PPWS01	21	
	125	PPWS02	30	
	160	PPWS06	33	

Противодождевая коническая манжета	Диаметр,мм	Атрикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPWS52	24	Черный пластик . Устойчив к ультрафиолету
	80	PPWS82	26	
	110	PPWS12	29	
	-	-		
	-	-		

Распор.кольцо для трубы		Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	60d	PPFR6	5	1 пакет содержит Ø 60 – 3 шт Ø 80 – 4 шт Ø 110 – 5 шт Ø 125 – 6 шт Ø 160 – 7 шт Ø 200 – 9 шт
	80d	PPFR8	7	
	110d	PPFR10	8.5	
	-	-	-	
	-	-	-	
			1.8	1шт

Крышка шахты пластиковая (Комплект)	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPSAS5	74	Набор включает: Дымоходная крышка 40x40см. Противодождевая манжета Труба окончания 50 cm (черная) Устойчива к ультрафиолету
	80	PPSAS8	76	
	110	PPSAS1	79	
	125	PPSAS2	92	
	160	PPSAS6	107	
	200	PPSAS0	126	

Котловой адаптер	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	80 / 2x60	PPHR58	97	
	110 / 2x60	PPHR51	97	
	110 / 2x80	PPHR81	98	
	125 / 2x60	PPHR52	115	
	125 / 2x80	PPHR82	138	
	125 / 2x110	PPHR12	109	
	160 / 2x60	PPHR56	115	
	160 / 2x80	PPHR86	124	
	160 / 2x110	PPHR16	130	
	160 / 2x125	PPHR26	153	
	200 / 2x60	PPHR50	175	
	200 / 2x80	PPHR80		стоимость уточняйте
	200 / 2x110	PPHR10		стоимость уточняйте
	200 / 2x125	PPHR20		стоимость уточняйте
	200 / 2x160	PPHR60		стоимость уточняйте
	250 / 2x60	PPHR5V		стоимость уточняйте
	250 / 2x80	PPHR8V		стоимость уточняйте
	250 / 2x110	PPHR1V		стоимость уточняйте
	250 / 2x125	PPHR2V		стоимость уточняйте
	250 / 2x160	PPHR6V		стоимость уточняйте
	250 / 2x200	PPHR0V		стоимость уточняйте
	315 / 2x60	PPHR53		стоимость уточняйте
	315 / 2x80	PPHR83		стоимость уточняйте
	315 / 2x110	PPHR13		стоимость уточняйте
	315 / 2x125	PPHR23		стоимость уточняйте
	315 / 2x160	PPHR63		стоимость уточняйте
	315 / 2x200	PPHR03		стоимость уточняйте
	315 / 2x250	PPHRV3		стоимость уточняйте

ЖЕСТКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (STARR). Диаметр 60 – 315 мм.

PPH/прозрачный **STARR**

Переходник котловой центрический		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
Другие размеры по запросу	Горловина DN 60	50	PBKA51	33	
		63	PBKA52	36	
		70	PBKA53	39	
		75	PBKA54	36	
		80	PBKA55	22	
	Горловина DN 80	60	PBKA01	19	
		63	PBKA02	22	
		70	PBKA03	28	
		75	PBKA04	39	
		100	PBKA23	30	
		110	PBKA24	30	
		125	PBKA81	31	
	Горловина DN 110	60	PBKA41	30	
		63	PBKA42	30	
		70	PBKA43	52	
		75	PBKA07	30	
		80	PBKA08	30	
		100	PBKA09	32	
		125	PBKA26	33	
		130	PBKA10	48	
		150	PBKA11	49	
		153	PBKA25	49	
	Горловина DN 125	80	PBKA06	46	
		100	PBKA12	48	
		110	PBKA13	48	
		130	PBKA14	63	
		150	PBKA15	64	
		153	PBKA16	64	
		160	PBKA38	52	
		200	PBKA39	68	
	Горловина DN 160	80	PBKA61	55	
		100	PBKA17	56	
		110	PBKA18	57	
		125	PBKA19	59	
		130	PBKA20	74	
		150	PBKA21	75	
		153	PBKA22	75	
		180	PBKA62	85	
		200	PBKA63	68	
	Горловина DN 200	100	PBKA32	93	
		110	PBKA30	94	
		125	PBKA35	94	
		130	PBKA31	109	
		150	PBKA33	110	
		153	PBKA34	110	
		160	PBKA27	80	
		180	PBKA28	97	
		225	PBKA36	115	
		250	PBKA37	89	
	Горловина DN 250	150	PBKAV1	182	
		160	PBKAV2	161	
		180	PBKAV3	172	
		200	PBKAV4	161	
		225	PBKAV5		стоимость уточняйте
	Горл DN 315	200	PBKA64	202	
		225	PBKA65	217	
		250	PBKA66	218	
		300	PBKA67	255	

Переходник котловой эксцентрический		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
Другие размеры по запросу	Горловина DN 60	50	PBKX51	30	
		63	PBKX52	30	
		70	PBKX53	45	
		75	PBKX54	30	
		80	PBKX55	30	
	Горловина DN 80	60	PBKX01	36	
		63	PBKX02	37	
		70	PBKX03	52	
		75	PBKX04	37	
		100	PBKX23	38	
		110	PBKX24	38	
		125	PBKX81	40	
	Горловина DN 110	60	PBKX41	46	
		63	PBKX42	46	
		70	PBKX43	67	
		75	PBKX07	36	
		80	PBKX08	36	
		100	PBKX09	36	
		125	PBKX26	66	
		130	PBKX10	82	
		150	PBKX11	85	
		153	PBKX25	85	
	Горловина DN 125	80	PBKX06	83	
		100	PBKX12	83	
		110	PBKX13	83	
		130	PBKX14	102	
		150	PBKX15	106	
		153	PBKX16	106	
		160	PBKX38	90	
		200	PBKX39	87	
	Горловина DN 160	80	PBKX61	94	
		100	PBKX17	95	
		110	PBKX18	95	
		125	PBKX19	98	
		130	PBKX20	116	
		150	PBKX21	117	
		153	PBKX22	117	
		180	PBKX62	120	
		200	PBKX63	109	
	Горловина DN 200	100	PBKX32	131	
		110	PBKX30	131	
		125	PBKX35	132	
		130	PBKX31	148	
		150	PBKX33	152	
		153	PBKX34	152	
		160	PBKX27	152	
		180	PBKX28	123	
		225	PBKX36	156	
		250	PBKX37	120	
	Горловина DN 250	150	PBKXV1	230	
		160	PBKXV2	205	
		180	PBKXV3	225	
		200	PBKXV4	207	
		225	PBKXV5		стоимость уточняйте
	Горл DN 315	200	PBKX64	268	
		225	PBKX65	301	
		250	PBKX66	282	
		300	PBKX67	317	



Пакетное предложение Starr	DN	Артикул	Артикул пакета	Стоимость Euro	Примечание.
	60	-	SETS05B	215	
	Содержит:				
	60	PBTU05	Опорное колено 87° с анкером		1x
	-	PPFR60	Распорное кольцо универсальное		3x (по 3 сегмента)
	60	PBRM25	Труба с раструбом 2м		3x
	60	PPSAS5	Крышка шахты комплект		1x
	-	ZUSF05	Силикон 50 g		1x
	60 / 80	-	SETS07B	232	Редукционный
	Содержит:				
	60 / 80	PBTU58	Опорное колено 87° редукционное		1x
	-	PPFRN8	Распорное кольцо универсальное		3x
	80	PBRM28	Труба с раструбом 2м		3x
	80	PPSAS8	Крышка шахты комплект		1x
	-	ZUSF05	Силикон 50 g		1x
	80	-	SETS08B	244	
	Содержит:				
	80	PBTU08	Опорное колено 87°		1x
	-	PPFRN8	Распорное кольцо универсальное		3x
	80	PBRM28	Труба с раструбом 2м		3x
	80	PPSAS8	Крышка шахты комплект		1x
	-	ZUSF05	Силикон 50 g		1x


Крышка шахты
комплект
Крышка шахты
комплект Flex
Распорное кольцо универсальное
Гибкая труба
Тройник ревизионный
Ревизионная дверца
Гибкая труба
Распорное кольцо универсальное
Фиксирующий элемент
Опорное колено с анкером 87°

Гибкая система дымоудаления DN 60 – 125 mm

Гибкая труба бухта	Бухта [m]	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	15	60	PPRF15	146	Цена за бухту
	30	60	PPRF35	277	
	50	60	PPRF55	438	
	15	80	PPRF18	170	
	30	80	PPRF38	324	
	50	80	PPRF58	522	
	15	110	PPRF1X	243	
	30	110	PPRF3X	464	
	50	110	PPRF5X	750	
	15	125	PPRF12	362	
	30	125	PPRF32	657	
	50	125	PPRF52	1111	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

Гибкая труба 1,0 мп		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	1,00 m	60	PPRF05	13	
		80	PPRF08	15	
		110	PPRF0X	22	
		125	PPRF02	27	
		-	-	-	
		-	-	-	

Адаптер starr / flex	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPAES5	16	Необходимо использывать фиксирующий элемент
	80	PPAES8	19	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	110	PPAES1	35	
	125	PPAES2	37	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Адаптер flex / starr	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPAMS5	24	Необходимо использывать фиксирующий элемент
	80	PPAMS8	27	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	110	PPAMS1	44	
	125	PPAMS2	61	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Адаптер starr / flex 87°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPAFS5	19	Необходимо использывать фиксирующий элемент
	80	PPAFS8	22	
	110	PPAF1X	32	
	125	PPAFS2	45	
	-	-	-	

Опорное колено flex 87° с анкером	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPSTF5	44	Необходимо использывать фиксирующий элемент
	80	PPSTF8	46	
	110	PPSTF1	50	
	125	PPSTF2	87	
	-	-	-	

Адаптер flex 87° редукционный	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60 / 80	PPAF58	22	Необходимо использывать фиксирующий элемент
	80 / 110	PPAF8X	31	
	110 / 125	PPAF12	40	
	-	-	-	
	-	-	-	

Опорное колено flex 87° с анкером редукционное	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60 / 80	PPSTF58	39	Необходимо использывать фиксирующий элемент
	80 / 110	PPSTF8X	69	
	110 / 125	PPSTF12	82	
	-	-	-	
	-	-	-	

Зажим flex	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	ZUBF05	14	
	80	ZUBF08	15	
	110	ZUBF0X	16	
	125	ZUBF02	17	
	-	-	-	
	-	-	-	

Пряжка безопасности flex	Диаметр,мм	Kód	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	ZUHF05	8	
	80	ZUHF08	9	
	110	ZUHF0X	10	
	125	ZUHF02	11	
	-	-	-	

Анкерный зажим flex	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	ZUHFA5	11	
	80	ZUHFA8	12	
	110	ZUHFAX	13	
	125	ZUHFA2	14	
	-	-	-	

Труба завершение без раструба		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	0,50 m	60	PPRS55	7	
		80	PPRS58	8	
		110	PPRS51	10	
		125	PPRS52	14	
		-	-	-	

Крышка шахты комплект	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPSAS5	60	
	80	PPSAS8	62	
	110	PPSAS1	69	
	125	PPSAS2	73	
	-	-	-	
	-	-	-	

Противодождевая манжета	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60	PPWS52	17	
	80	PPWS82	18	
	110	PPWS12	19	
	-	-	-	
	-	-	-	

Коліно для гофри 87° PRO для гільзування, редукц.	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость (Euro)	Примечание.
	60/80	PBEBF58	70	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


Трубчатый участок с юбкой
Регулируемая трубчатая деталь с зажимом
Розетка
Ревизионный тройник с измерительной диафрагмой
Ревизионный тройник (с выпуском конд.)
Колено 45°
Ревизионный тройник с боковой измерительной диафрагмой
Колено 87°
Короткое колено 87°
Ревизионное колено 87° с измерительным отверстием
Труба с раструбом
Труба с 2мя отверстиями для измерений
Переходник котловой
Сифон отвода конденсата

Коаксиальная пластиково стальная дымоходная система
ALMEVA LIL диаметр 60 / 100мм – диаметр 200 / 300мм
внутренняя труба - прозрачный дымоходный пластик;
наружная труба - белая сталь.

PPH/ сталь

LIL

Труба с раструбом		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	0,25 m	60 / 100	LPRL05	23	
		80 / 125	LPRL08	25	
		110 / 160	LPRL01	43	
		125 / 180	LPRL02	45	
		160 / 225	LPRL06	57	
		200 / 300	LPRL00	98	
	0,50 m	60 / 100	LPRL55	31	
		80 / 125	LPRL58	34	
		110 / 160	LPRL51	44	
		125 / 180	LPRL52	57	
		160 / 225	LPRL56	71	
		200 / 300	LPRL50	108	
	1,00 m	60 / 100	LPRL15	45	
		80 / 125	LPRL18	50	
		110 / 160	LPRL11	76	
		125 / 180	LPRL12	80	
		160 / 225	LPRL16	109	
		200 / 300	LPRL10	161	

Регулируемая трубчатая деталь с зажимом		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	0,20 - 0,32 m	60 / 100	LPSL25	41	
		80 / 125	LPSL28	43	
		110 / 160	LPSL21	44	
		125 / 180	LPSL22	79	
		160 / 225	LPSL26	106	
		200 / 300	LPSL20	138	
	0,29 - 0,50 m	60 / 100	LPSL55	49	
		80 / 125	LPSL58	53	
		110 / 160	LPSL51	74	
		125 / 180	LPSL52	94	
		160 / 225	LPSL56	128	
		200 / 300	LPSL50	200	

Колено **15°**	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPBL15	31	
	80 / 125	LPBL18	34	
	110 / 160	LPBL11	47	
	125 / 180	LPBL12	58	
	160 / 225	LPBL16	73	
	200 / 300	LPBL10	118	

Колено **30°**	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPBL35	35	
	80 / 125	LPBL38	40	
	110 / 160	LPBL31	49	
	125 / 180	LPBL32	59	
	160 / 225	LPBL36	76	
	200 / 300	LPBL30	118	

Колено **45°**	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPBL45	35	
	80 / 125	LPBL48	38	
	110 / 160	LPBL41	59	
	125 / 180	LPBL42	57	
	160 / 225	LPBL46	81	
	200 / 300	LPBL40	120	

Колено **87°**	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPBL95	62	
	80 / 125	LPBL98	66	
	110 / 160	LPBL91	90	
	125 / 180	LPBL92	99	
	160 / 225	LPBL96	110	
	200 / 300	LPBL90	157	

Колено **87°** (короткое)	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPBLK5	53	
	80 / 125	LPBLK8	56	
	110 / 160	LPBLK1	79	
	125 / 180	LPBLK2	99	
	160 / 225	LPBLK6	103	
	200 / 300	LPBLK0	129	

Колено **87°** (с ревизией)	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPRBL5	91	
	80 / 125	LPRBL8	99	
	110 / 160	LPRBL1	149	
	125 / 180	LPRBL2	158	
	160 / 225	LPRBL6	192	
	200 / 300	LPRBL0	252	

Колено **87°**(с измерительным отверстием)	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPRLM5	103	
	80 / 125	LPRLM8	104	
	110 / 160	LPRLM1	152	
	125 / 180	LPRLM2	168	
	160 / 225	LPRLM6	201	
	200 / 300	LPRLM0	263	

Тройник с боковой ревизией	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPUL05	77	
	80 / 125	LPUL08	78	
	110 / 160	LPUL01	117	
	125 / 180	LPUL02	134	
	160 / 225	LPUL06	164	
	200 / 300	LPUL00	235	

Тройник с отверстием для измерений	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPUML5	76	
	80 / 125	LPUML8	83	
	110 / 160	LPUML1	130	
	125 / 180	LPUML2	147	
	160 / 225	LPUML6	174	
	200 / 300	LPUML0	247	

Тройник прямой с ревизией	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPRTL5	71	
	80 / 125	LPRTL8	75	
	110 / 160	LPRTL1	119	
	125 / 180	LPRTL2	133	
	160 / 225	LPRTL6	166	
	200 / 300	LPRTL0	214	

Коаксиальная пластиково стальная дымоходная система ALMEVA LIL

диаметр 60 / 100мм – диаметр 200 / 300мм

внутренняя труба - прозрачный дымоходный пластик;
наружная труба - белая сталь.

PPH/ сталь

LIL

Тройник с ревизией и отверстием измерителя	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPRML5	88	
	80 / 125	LPRML8	98	
	110 / 160	LPRML1	136	
	125 / 180	LPRML2	148	
	160 / 225	LPRML6	178	
	200 / 300	LPRML0	224	

Тройник с воздухо забором	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPZTL5	41	
	80 / 125	LPZTL8	48	
	110 / 160	LPZTL1	54	
	125 / 180	LPZTL2	54	
	160 / 225	LPZTL6	69	
	200 / 300	LPZTL0	113	

Тройник с нижней ревизией и конд. отводом	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPRLA5	93	
	80 / 125	LPRLA8	99	
	110 / 160	LPRLA1	122	
	125 / 180	LPRLA2	138	
	160 / 225	LPRLA6	170	
	200 / 300	LPRLA0	243	

Корзина защитная	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPAKL5	31	
	80 / 125	LPAKL8	35	
	110 / 160	LPAKL1	38	
	125 / 180	LPAKL2	42	
	160 / 225	LPAKL6	44	
	200 / 300	LPAKL0	46	

Ревизионный тройник с випуском конденсата	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPULA5	84	
	80 / 125	LPULA8	85	
	110 / 160	LPULA1	122	
	125 / 180	LPULA2	138	
	160 / 225	LPULA6	165	
	200 / 300	LPULA0	238	

Терминал	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPKLL5	9	
	80 / 125	LPKLL8	9	
	110 / 160	LPKLL1	10	
	125 / 180	LPKLL2	10	
	160 / 225	LPKLL6	11	
	200 / 300	LPKLL0	12	

Соединительный тройник	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	60 / 100	LPVTL5	49	
	80 / 125	LPVTL8	55	
	110 / 160	LPVTL1	68	
	125 / 180	LPVTL2	89	
	160 / 225	LPVTL6	107	
	200 / 300	LPVTL0	159	

Розетка	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPWHL5	34	Втулка должна находиться в вертикальном направлении. Также подходит для подвешивания под потолком.
	80 / 125	LPWHL8	35	
	110 / 160	LPWHL1	38	
	125 / 180	LPWHL2	42	
	160 / 225	LPWHL6	48	
	200 / 300	LPWHL0	55	

Участок с кондексато отводом	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPKFL5	59	Для установки в горизонтальном и вертикальном направлении
	80 / 125	LPKFL8	62	
	110 / 160	LPKFL1	68	
	125 / 180	LPKFL2	89	
	160 / 225	LPKFL6	107	
	200 / 300	LPKFL0	159	

Розетка розширенная	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPV1L5	16	Удлинение без рукавов
	80 / 125	LPV1L8	17	
	110 / 160	LPV1L1	18	
	125 / 180	LPV1L2	19	
	160 / 225	LPV1L6	21	
	200 / 300	LPV1L0	23	

Участок с кондексато отводом и изм. отверств.	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPMSL5	47	
	80 / 125	LPMSL8	50	
	110 / 160	LPMSL1	60	
	125 / 180	LPMSL2	70	
	160 / 225	LPMSL6	83	
	200 / 300	LPMSL0	124	

Розетка розширенная	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPV2L5	27	Удлинение без рукавов
	80 / 125	LPV2L8	28	
	110 / 160	LPV2L1	29	
	125 / 180	LPV2L2	30	
	160 / 225	LPV2L6	28	
	200 / 300	LPV2L0	33	

Трубчатый участок с юбкой	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPSAL5	27	
	80 / 125	LPSAL8	29	
	110 / 160	LPSAL1	32	
	125 / 180	LPSAL2	36	
	160 / 225	LPSAL6	42	
	200 / 300	LPSAL0	78	

Розетка розширенная	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPV3L5	32	Удлинение без рукавов
	80 / 125	LPV3L8	33	
	110 / 160	LPV3L1	26	
	125 / 180	LPV3L2	29	
	160 / 225	LPV3L6	35	
	200 / 300	LPV2L0	35	

Коаксиальная пластиково стальная дымоходная система ALMEVA LIL диаметр 60 / 100мм – диаметр 200 / 300мм

PPH/ сталь **LIL**

Покрывная манжета	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	100	UPRKW5	5	Белый
	100	UPRKS5	7	Черный
	125	UPRKW8	7	Белый
	125	UPRKS8	7	Черный

Цельная пластина крыши	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPWL05	10	
	80 / 125	LPWL08	11	
	110 / 160	LPWL01	10	
	125 / 180	LPWL02	11	
	160 / 225	LPWL06	16	
	200 / 300	LPWL00	18	

Раздельная пластина крыши	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	LPW2L5	10	
	80 / 125	LPW2L8	11	
	110 / 160	LPW2L1	11	
	125 / 180	LPW2L2	13	
	160 / 225	LPW2L6	19	
	200 / 300	LPW2L0	23	

Коаксиальный проход через стену		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	0,50 m	60 / 100	APASL5	65	
		80 / 125	APASL8	66	
		110 / 160	APASL1	77	
		125 / 180	APASL2	99	
		160 / 225	APASL6	-	
		200 / 300	APASL0	-	

Разширения на крыше (комплект)		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	1,10 m	60 / 100	DPDS45	76	Пластиковый
		80 / 125	DPDS48	89	Черный
		110 / 160	DPDS41	112	a= 0,4 m
		-	-	-	
		-	-	-	
	1,10 m	60 / 100	DPDT45	76	Пластиковый
		80 / 125	DPDT48	89	Оранжевый
		110 / 160	DPDT41	112	a= 0,4 m
		-	-	-	
		-	-	-	
	1,60 m	60 / 100	DPDS15	113	Пластиковый
		80 / 125	DPDS18	117	Черный
		110 / 160	DPDS11	134	a= 0,4 m
		-	-	-	
		-	-	-	
	1,60 m	60 / 100	DPDT15	113	Пластиковый
		80 / 125	DPDT18	117	Оранжевый
		110 / 160	DPDT11	134	a= 0,4 m
		-	-	-	
		-	-	-	

Котельная редукция		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
 Другие размеры по запросу	Горловина DN 60 / 100	63 / 96	LPKL51	53	
		70 / 110	LPKL52	67	
		80 / 110	LPKL53	44	
		80 / 126	LPKL54	44	
	Горловина DN 80 / 125	60 / 100	LPKL01	40	
		63 / 96	LPKL02	39	
		70 / 100	LPKL03	64	
		70 / 110	LPKL85	60	
		80 / 110	LPKL81	35	
		80 / 122	LPKL04	33	
		80 / 126	LPKL83	34	
		80 / 130	LPKL84	34	
		100 / 150	LPKL82	58	
	Горловина DN 110 / 160	80 / 110	LPKL11	65	
		80 / 125	LPKL06	64	
		100 / 130	LPKL07	58	
		100 / 150	LPKL09	56	
		110 / 158	LPKL14	-	
	Горловина DN 125 / 180	80 / 110	LPKL21	82	
		80 / 125	LPKL22	82	
		100 / 150	LPKL23	95	
		110 / 160	LPKL24	95	
	Горловина DN 160 / 225	100 / 150	LPKL61	122	
		110 / 160	LPKL62	124	
		125 / 180	LPKL63	128	
	Горловина DN 200 / 300	100 / 150	LPKLY1	-	
		110 / 160	LPKLY2	-	
		125 / 180	LPKLY3	-	
		160 / 225	LPKLY4	-	

Втулка крыши25-45 UNI (комплект)		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	25-45°	80 / 125	ZUD22S	49	Черный
		110 / 160	ZUD26S	90	
		80 / 125	ZUD22T	56	Оранжевый
		110 / 160	ZUD26T	90	

Редуктор крыши прямой	Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	125	ALPP35	30	Черный
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Примечание.:
Крепление крыши (полное) 60/100 и 80/125 совместимы
крыша редуктора UNI 25-45 ° (в комплекте) и крыша 80/125
редуктор прямой сто двадцать пятый

Коаксиальная пластиково стальная дымоходная система ALMEVA LIL
диаметр 60 / 100мм – диаметр 200 / 300мм

PPH/ сталь

LIL

Котельная редукция с 2мя отв. для измерений		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
 Другие размеры по запросу	Горловина DN 60 / 100	63 / 96	LPML51	64	
		70 / 110	LPML52	78	
		80 / 110	LPML53	67	
		80 / 126	LPML54	76	
	Горловина DN 80 / 125	60 / 100	LPML81	63	
		63 / 96	LPML82	77	
		70 / 110	LPML83	86	
		80 / 110	LPML84	62	
		80 / 126	LPML85	50	
		80 / 130	LPML86	50	
	Горловина DN 110 / 160	80 / 110	LPML11	78	
		80 / 125	LPML12	77	
		100 / 150	LPML13	79	
	Горловина DN 125 / 180	80 / 110	LPML21	-	
		80 / 125	LPML22	-	
		100 / 150	LPML23	143	
		110 / 160	LPML24	-	
	Горловина DN 160 / 225	100 / 150	LPML61	-	
		110 / 160	LPML62	-	
		125 / 180	LPML63	-	
	Горловина DN 200 / 300	100 / 150	LPML01	-	
		110 / 160	LPML02	-	
		125 / 180	LPML03	-	
		160 / 225	LPML04	-	

Тройник с отв. для измерений и ревизией		Диаметр, мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
 Другие размеры по запросу	Горловина DN 60 / 100	63 / 96	LPTL51	106	
		70 / 110	LPTL52	143	
		80 / 110	LPTL53	108	
		80 / 126	LPTL54	142	
	Горловина DN 80 / 125	60 / 100	LPTL81	11 1	
		63 / 96	LPTL82	154	
		70 / 110	LPTL83	155	
		80 / 110	LPTL84	127	
		80 / 126	LPTL85	101	
		80 / 130	LPTL86	127	
	Горловина DN 110 / 160	80 / 110	LPTL11	172	
		80 / 125	LPTL12	151	
		100 / 150	LPTL13	173	
	Горловина DN 125 / 180	80 / 110	LPTL21	-	
		80 / 125	LPTL22	193	
		100 / 150	LPTL23	-	
		110 / 160	LPTL24	-	
	Горловина DN 160 / 225	100 / 150	LPTL61	-	
		110 / 160	LPTL62	-	
		125 / 180	LPTL63	-	
	Горловина DN 200 / 300	100 / 150	LPTL01	-	
		110 / 160	LPTL02	-	
		125 / 180	LPTL03	-	
		160 / 225	LPTL04	-	

Каскад типа AXIAL



Подключение каскадного типа OFFSET



Пластиковая дымоходная система для объединения в каскад (CAS)
Диаметр 80 – 315 мм.
(однослойный пластик, система каскадов конденсационных котлов)

PPH (Прозрачный) **CAS**

Трубчатый элемент с 45°, отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
1,00 m	110 / 60	PPRK51	49	
	110 / 80	PPRK81	49	
	125 / 60	PPRK52	63	
	125 / 80	PPRK82	64	
	125 / 110	PPRK12	70	
	160 / 60	PPRK56	89	
	160 / 80	PPRK86	89	
	160 / 110	PPRK16	96	
	160 / 125	PPRK26	107	
	200 / 60	PPRK50	130	
	200 / 80	PPRK80	130	
	200 / 110	PPRK10	138	
	200 / 125	PPRK20	148	
	200 / 160	PPRK60	153	
	250 / 60	PPRK5V	267	
	250 / 80	PPRK8V	267	
	250 / 110	PPRK1V	274	
	250 / 125	PPRK2V	284	
	250 / 160	PPRK6V	287	
	250 / 200	PPRK0V	285	
	315 / 60	PPRK53	400	
	315 / 80	PPRK83	401	
	315 / 110	PPRK13	407	
	315 / 125	PPRK23	422	
	315 / 160	PPRK63	418	
	315 / 200	PPRK03	418	
	315 / 250	PPRKV3	432	

Трубная секция 87 °	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
1,00 m	80 / 60	PPTE58	35	
	110 / 60	PPTE51	49	
	110 / 80	PPTE81	50	
	125 / 60	PPTE52	62	
	125 / 80	PPTE82	63	
	125 / 110	PPTE12	70	
	160 / 60	PPTE56	88	
	160 / 80	PPTE86	89	
	160 / 110	PPTE16	96	
	160 / 125	PPTE26	105	
	200 / 60	PPTE50	130	
	200 / 80	PPTE80	131	
	200 / 110	PPTE10	138	
	200 / 125	PPTE20	147	
	200 / 160	PPTE60	153	
	250 / 60	PPTE5V	267	
	250 / 80	PPTE8V	267	
	250 / 110	PPTE1V	274	
	250 / 125	PPTE2V	284	
	250 / 160	PPTE6V	289	
	250 / 200	PPTE0V	285	
	315 / 60	PPTE53	399	
	315 / 80	PPTE83	400	
	315 / 110	PPTE13	407	
	315 / 125	PPTE23	417	
	315 / 160	PPTE63	422	
	315 / 200	PPTE03	391	
	315 / 250	PPTEV3	432	

Конечный элемент с клапаном	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	110	PPEKA1	92	
	125	PPEKA2	93	
	160	PPEKA6	128	
	200	PPEKA0	176	
	250	PPEKAV	260	
	315	PPEKA3	299	
	-	-	-	

Трубчатый этлемент 87° с отводом и клапаном	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
1,00 m	110 / 80	PPTK81	87	
	125 / 80	PPTK82	98	
	160 / 80	PPTK86	118	
	200 / 80	PPTK80	159	
	250 / 80	PPTK8V	298	
	315 / 80	PPTK83	425	
	160 / 125	PPTK26	222	
	200 / 125	PPTK20	292	
	250 / 125	PPTK2V	477	
	315 / 125	PPTK23	640	

Компоненты обратные клапаны	Нагнетающий клапан	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	ZK 80	PPSK08	42	
	ZK 80	PPAKK8	51	
	ZK 125	PPSK02	115	
	ZK 125	PPAKK2	126	
	Sifón	PPSS00	8	
	Zátka	PPKS00	4	

Концевая деталь каскад ZK	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	80 / 80	PPEK08	112	
	110 / 80	PPEK01	130	
	125 / 80	PPEK02	144	
	160 / 80	PPEK06	178	
	200 / 80	PPEK00	239	
	250 / 80	PPEK0V	377	
	315 / 80	PPEK03	456	
	160 / 125	PPEK26	231	
	200 / 125	PPEK20	313	
	250 / 125	PPEK2V	432	
	315 / 125	PPEK23	509	

Мульти обратный клапан	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	110	PPK121	200	стоимость
	-	-	-	уточняйте
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

CAS

Пластиковая дымоходная система для объединения в каскад (CAS)
Диаметр 80 – 315 мм.
(однослойный пластик, система каскадов конденсационных котлов)

Ревизионный тройник с отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
 Другие размеры по запросу	80/60	PPKT01	43	
	110/60	PPKT051	63	
	110/80	PPKT08	66	
	125/60	PPKTR52	121	
	125/80	PPKT06	121	
	125/110	PPKT13	122	
	160/80	PPKT61	162	
	160/110	PPKT18	166	
	160/125	PPKT19	166	
	200/80	PPKTR80	259	
	200/110	PPKT30	259	
	200/125	PPKT31	260	
	200/160	PPKT27	244	
	250/110	PPKTR1V	291	
	250/125	PPKTR2V	291	
	250/160	PPKTV2	291	
	250/200	PPKTV4	291	
	315/110	PPKTR13	539	
	315/125	PPKTR23	539	
	315/160	PPKTR63	539	
	315/200	PPKT64	539	
	315/250	PPKT66	555	

Ревизионный тройник с ниж отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	80	PPRTA8	13	
	110	PPRTA1	14	
	125	PPRTA2	67	
	160	PPRTA6	95	
	200	PPRTA0	132	
	250	PPRTAV	210	
	315	PPRTA3	276	

Сифон Long John	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	32mm	ZUOS32	18	
	-	-	-	

Нейтрализатор конденсата	Наименование	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	120kW	ZUNF12	175	Содержит известняк, измерительную ленту PH.
	350kw	ZUNF35	212	
	1500 kw	ZUNF15	264	

Защитный кожух	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	80-110	ZUAV52	7	Черный пластик
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	80	ALIL08	6	Нерж.
	80	ALIP08	6	Пласт.
	-	-	-	
	-	-	-	

Засыпка для нейтрализации		Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	Наполнитель 15 кг	ZUFM15	65	120kW
	Наполнитель 15 кг	ZUFM15	65	350 kW
	Наполнитель 15 кг	ZUFM15x2	130	1500 kW
	измер. ленты PH	ZUFS00	59	25 шт.

Герметик	Обьем	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	50 г	ZUSF05	4	
	250 г	ZUSF25	6	

• Размеры ZUB нейтрализационный бокс с аксессуарами



ZUB	Код	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	ⓘ
Используемый до 120 кВт/ч	ZUNF12	200	-	185	300	-	Серый
Используемый до 350 кВт/ч	ZUNF35	300	90	240	400	-	
Используемый до 1500 кВт/ч	ZUNF15	400	90	240	600	-	

PATENT PENDING or PATENTED epo.org

Al1, AL2 АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ (AL1, AL2)

DN 80 – 100 mm, DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm

Al, Al/Al

Алюминивая система AL2



КОНЦЕНТРИЧЕСКОЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМООТВОДА (AL2) DN 60/100 и 80/125 мм

AL/AL **AL2**

AL2 труба с раструбом		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	0,25 m	60 / 100	ALRL05	20	
		80 / 125	ALRL08	24	
	0,50 m	60 / 100	ALRL55	26	
		80 / 125	ALRL58	34	
	1,00 m	60 / 100	ALRL15	34	
		80 / 125	ALRL18	42	
	2,00 m	60 / 100	ALRL25	69	
		80 / 125	ALRL28	79	

AL2 труба с раструбом и ревизией		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	0,25 m	60 / 100	ALRTL5	40	
		80 / 125	ALRTL8	51	

AL2 колено 45°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALBL45	26	
	80 / 125	ALBL48	28	

AL2 колено 90°	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALBL95	29	
	80 / 125	ALBL98	38	

AL2 колено 90° с рев отверстием	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALRLR5	93	
	80 / 125	ALRLR8	112	

AL2 колено 90° с отводом	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALRLM5	27	

Крыша железная 25-45 ° UNI (в комплекте)		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	25-45°	80 / 125	ZUD22S	48	
		80 / 125	ZUD22T	55	

Изолирующая крышка	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	125	ALPP35	30	
	-	-	-	стоимость уточняйте
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

AL2 Тройник с крышкой и пробкой	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALUL05	45	
	80 / 125	ALUL08	66	

AL2 тройник	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALVTL5	42	
	80 / 125	ALVTL8	54	

AL2 крышка с пробкой	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALMAL5	15	
	80 / 125	ALMAL8	15	

AL2 Редукция		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	Hrdlo 80 / 125	60 / 100	ALKL01	33	

AL2 отвод конденсата	Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	60 / 100	ALKFL5	-	Горизонтальные и вертикальные
	80 / 125	ALKFL8	38	

AL2 измерительный образец		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание
	0,11 m	60 / 100	ALMSL5	59	стоимость уточняйте
		80 / 125	ALMSL8	83	

AL2 горизонтальный выпуск		Диаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	1,00 m	60 / 100	ALASL5	39	
		80 / 125	ALASL8	45	

AL2 střešní nástavec (komplet)		Diаметр,мм	Артикул	Стоимость Euro	Примечание.
	1,00 m	60 / 100	ALDS45	85	
		80 / 125	ALDS48	73	
		80/80	ALDE48	93	

OSTATNÍ INFORMACE

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Notifizierte Stelle
Nr. 0036

Industrie Service

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0036 CPR 9165 001
Revision 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

System-Abgasanlage Typ ALMEVA mit einer Innenschale aus starren Rohren und Formstücken aus PP Ausführungen

ohne Außenschale		
Easy ab DN 200	**EN 14471**	**T120 P1 W2 O20 LI E U**
Easy bis DN 160	**EN 14471**	**T120 H1 W2 O20 LI E U**
mit Kunststoffaußenschale		
Double ab DN 200	**EN 14471**	**T120 P1 W2 O00 LI E U1**
Double bis DN 160	**EN 14471**	**T120 H1 W2 O00 LI E U1**
mit metall. Außenschale		
Double LI. ab DN 200	**EN 14471**	**T120 P1 W2 O00 LI E U0**
Double LI. bis DN 160	**EN 14471**	**T120 H1 W2 O00 LI E U0**
Double LA. ab DN 200	**EN 14471**	**T120 P1 W2 O00 LE E U0**
Double LA. bis DN 160	**EN 14471**	**T120 H1 W2 O00 LE E U0**
mit mineral. Außenschale		
Schacht ab DN 200	**EN 14471**	**T120 P1 W2 O00 LI E U0**
Schacht bis DN 160	**EN 14471**	**T120 H1 W2 O00 LI E U0**

hergestellt von

Almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell

im Herstellwerk

Industriestr. 6
CH-9220 Bischofszell

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14471:2013+A1:2015

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1661-01/08 und A 1661-02/16.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2008-03-15 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München, 2016-07-06

Johannes Steiglechner
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, 80686 MÜNCHEN

SPOLEČENSTVO KOMINÍKŮ ČR

Osvědčení o kvalitě

tímto potvrzujeme, že

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., IČ: 28303156
Družstevní 501, 664 43 Želešice u Brna

Prokázala svoje odborné kvality při: výroba a prodej plastových, nerezových a zděných spalinových systémů, prodej hliníkových a ocelových spalinových systémů

Posouzení kvality bylo provedeno nezávislou Komisí Společenstva kominíků ČR podle Pravidel pro osvědčování kvality registrovaných Hospodářskou komorou České republiky pod reg. číslem

3/351/2019005

Platnost osvědčení do

20.12.2022

Podpis předsedy
Komise pro osvědčování kvality

Podpis prezidenta SKČR

Navrženo
ve Švýcarsku

Více než 9 000
komínových prvků

3 000 položek
skladem

Profesionální
technická podpora

Osvědčení o kvalitě
Hospodářské komory ČR

Cech topenářů a instalatérů České republiky
AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

IČ:44991771, se sídlem Brno-Medlánky, Hudcova 424/56b, PSČ 621 00, zapsán u spolkového rejstříku, vedeného KS v Brně oddíl L, vložka 2082

UDĚLUJE

VÝROČNÍ INSTALATÉRSKÉ UZNÁNÍ 2019

firmě: ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

Posudek:

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků. Precíznost a kvalita a nejširší sortiment je řadí ke špičce v Evropě. V České a Slovenské republice zajišťují kompletní servis od technického poradenství, výpočtu a dimenzace spalinové cesty, přes kalkulace, až po dodávku a zajištění kvalifikované montáže celého díla. Dokonalými propojením výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství vytvořili ze skupiny Almeva pružný celek, jehož síla spočívá ve stabilní pozici na evropském trhu.

Bohuslav H a m r o z i, prezident CTI ČR

Brno, únor 2019

KVALITA GARANTOVÁNA CTI ČR

CERTIFIKÁT

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

IČ: 283 03 156, se sídlem Družstevní 501, Želešice

PAVEL MAREČEK, jednatel společnosti

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
uděluje známku kvality
KVALITA GARANTOVÁNA CTI ČR
Certifikát opravňuje držitele k propagaci svého produktu prostřednictvím propůjčené známky kvality a to po dobu platnosti Licenční smlouvy č.001/07/2019

Bohuslav Hamrozi,
prezident CTI ČR